



System: **Aluprof MB45**  
Rodzaj: **Drzwi jednoskrzydłowe**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **Klamka, zamek, zawiasy**  
Szyba: **4 mm**

Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz ilości zawiasów w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.  
Ceny zawierają poprzeczkę, rezygnacja z poprzeczki nie zmienia ceny.


H\B [mm]	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm
1900 mm	950	960	999	1063	1094	1121
2000 mm	960	970	1054	1081	1113	1140
2100 mm	999	1044	1072	1105	1132	1159
2200 mm	1036	1065	1093	1125	1152	1186
2300 mm	1054	1082	1116	1144	1172	1205
2400 mm	1071	1099	1135	1163	1196	1225



System: **Aluprof MB45**  
Rodzaj: **Drzwi dwuskrzydłowe**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **Klamka, zamek, zawiasy, rygle w skrzydle biernym**  
Szyba: **4 mm**


Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz ilości zawiasów w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.  
Ceny zawierają poprzeczkę, rezygnacja z poprzeczki nie zmienia ceny.

H\B [mm]	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm	2100 mm	2200 mm	2300 mm	2400 mm
1900 mm	1707	1731	1757	1784	1817	1843	1874	1901	1928	1959	1986
2000 mm	1733	1760	1787	1818	1846	1878	1905	1931	1965	1991	2023
2100 mm	1762	1788	1820	1848	1881	1908	1936	1968	1996	2029	2056
2200 mm	1791	1825	1852	1884	1914	1941	1973	2002	2035	2062	2089
2300 mm	1825	1853	1887	1914	1943	1977	2005	2037	2066	2095	2128
2400 mm	1854	1887	1915	1944	1978	2007	2040	2069	2098	2131	2160





System: **Aluprof MB45**  
Rodzaj: **Okno stałe szklne w ramie**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **Brak**  
Szyba: **4 mm**




Przy powierzchni szyby powyżej 2,5m<sup>2</sup> należy stosować grubsze szyby których cennik nie obejmuje.

H\B [mm]	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
500 mm	219	228	241	248	255	265	272	286	295	306	316	325	339	350	359	368
600 mm	228	242	250	257	264	276	290	300	310	321	331	345	355	367	376	386
700 mm	241	250	257	265	275	292	302	312	322	334	349	359	369	381	391	406
800 mm	248	257	265	276	291	303	314	324	335	352	363	373	384	396	411	422
900 mm	255	264	275	291	302	315	326	336	352	365	376	387	398	416	426	437
1000 mm	265	276	292	303	315	328	339	356	367	380	391	402	419	432	443	455
1100 mm	272	290	302	314	326	339	356	368	379	393	405	421	433	447	458	470
1200 mm	286	300	312	324	336	356	368	380	392	406	423	435	447	461	473	491
1300 mm	295	310	322	335	352	367	379	392	404	424	436	449	462	476	494	506
1400 mm	306	321	334	352	365	380	393	406	424	439	452	465	478	498	510	523
1500 mm	316	331	349	363	376	391	405	423	436	452	465	478	497	512	526	539
1600 mm	325	345	359	373	387	402	421	435	449	465	478	497	511	527	541	554
1700 mm	339	355	369	384	398	419	433	447	462	478	497	511	525	541	556	575
1800 mm	350	367	381	396	416	432	447	461	476	498	512	527	541	558	578	592
1900 mm	359	376	391	411	426	443	458	473	494	510	526	541	556	578	593	608
2000 mm	368	386	406	422	437	455	470	491	506	523	539	554	575	592	608	623
2100 mm	378	401	416	432	448	466	487	503	519	536	552	573	589	607	623	639
2200 mm	394	412	428	445	461	484	500	517	533	551	573	589	605	623	640	661
2300 mm	403	422	438	455	477	495	512	529	546	569	586	603	619	638	660	677
2400 mm	412	431	448	471	488	507	524	541	563	582	599	617	634	658	675	692



System: **Aluprof MB45**  
Rodzaj: **Okno uchylne od góry**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **KARO**  
Szyba: **4 mm**

Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz okuć w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.




H\B [mm]	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
500 mm	459	477	495	514	529	546	581	599	617	634	653	670	690	713	728	744
600 mm	477	497	516	530	546	564	600	621	638	656	677	696	718	736	752	770
700 mm	495	516	530	545	561	583	623	640	657	677	700	722	739	757	776	796
800 mm	514	530	545	560	582	606	642	659	678	700	725	742	759	780	801	823
900 mm	529	545	560	581	604	624	660	679	701	725	745	763	782	805	828	845
1000 mm	568	586	605	628	646	666	705	726	750	769	790	810	831	856	874	892
1100 mm	584	603	627	645	664	686	727	750	769	789	812	834	857	877	896	916
1200 mm	602	624	643	662	683	707	750	769	788	810	835	859	878	899	919	942
1300 mm	624	645	664	685	708	734	772	792	813	837	864	883	903	925	948	972
1400 mm	642	663	685	708	733	754	793	814	837	864	886	906	927	952	977	996
1500 mm	658	681	705	730	750	772	813	836	861	883	906	928	951	978	998	1018



System: **Aluprof MB45**  
Rodzaj: **Okno uchylno-rozwierne**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **KARO**  
Szyba: **4 mm**

**Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz okuć w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.**



HVB [mm]	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
500 mm	469	490	508	528	545	570	588	606	624	642	658	676
600 mm	488	510	530	544	561	588	607	629	646	664	682	702
700 mm	506	530	544	559	576	607	631	648	665	686	706	728
800 mm	526	544	559	575	598	631	650	667	686	709	732	749
900 mm	546	565	580	601	627	655	674	694	719	744	762	779
1000 mm	563	583	602	626	646	675	697	718	746	766	784	804
1100 mm	596	618	642	660	681	712	736	760	782	803	823	845
1200 mm	615	640	659	678	701	734	760	779	802	824	847	871
1300 mm	633	656	676	697	722	757	778	798	823	848	873	892
1400 mm	651	675	696	720	747	777	799	821	848	875	895	915
1500 mm	672	698	722	748	770	801	825	848	878	900	920	942
1600 mm	690	718	744	765	788	821	847	873	897	920	942	967
1700 mm	710	740	761	782	808	843	871	892	917	942	966	993
1800 mm	747	772	794	817	845	882	905	927	950	977	1004	1025
1900 mm	763	789	813	838	868	900	924	948	973	1002	1024	1046
2000 mm	779	807	833	861	886	918	944	970	998	1022	1044	1069



System: **Aluprof MB59**  
Rodzaj: **Drzwi jednoskrzydłowe**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **Klamka, zamek, zawiasy**  
Szyba: **4/16/4 U=1,1**

Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz ilości zawiasów w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.  
Ceny zawierają poprzeczkę, rezygnacja z poprzeczki nie zmienia ceny.


H\B [mm]	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm
1900 mm	1186	1225	1270	1309	1354	1394
2000 mm	1212	1258	1297	1337	1384	1424
2100 mm	1238	1284	1324	1372	1413	1454
2200 mm	1269	1311	1353	1400	1442	1490
2300 mm	1298	1340	1387	1431	1474	1522
2400 mm	1323	1366	1415	1459	1509	1553



System: **Aluprof MB59**  
Rodzaj: **Drzwi dwuskrzydłowe**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **Klamka, zamek, zawiasy, rygle w skrzydle biernym**  
Szyba: **4/16/4 U=1,1**

Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz ilości zawiasów w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.  
Ceny zawierają poprzeczkę, rezygnacja z poprzeczki nie zmienia ceny.


H\B [mm]	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm	2100 mm	2200 mm	2300 mm	2400 mm
1900 mm	2034	2079	2117	2161	2201	2240	2284	2324	2369	2409	2449
2000 mm	2080	2121	2166	2206	2245	2292	2332	2376	2419	2459	2504
2100 mm	2123	2169	2209	2251	2296	2338	2384	2425	2467	2513	2554
2200 mm	2169	2212	2253	2300	2342	2389	2430	2472	2521	2563	2609
2300 mm	2213	2256	2304	2346	2393	2436	2480	2527	2571	2620	2662
2400 mm	2255	2304	2347	2395	2439	2483	2531	2575	2625	2669	2713





System: **Aluprof MB59**  
Rodzaj: **Okno stałe szklne w ramie**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **Brak**  
Szyba: **4/16/4 U=1,1**

Przy powierzchni szyby powyżej 2,5m<sup>2</sup> należy stosować grubsze szyby których cennik nie obejmuje.




H\B [mm]	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
500 mm	263	272	289	299	308	319	334	354	369	382	397	411	430	443	458	472
600 mm	272	287	299	308	322	337	358	373	389	404	420	439	454	468	484	499
700 mm	289	299	311	326	341	362	379	395	412	427	449	464	480	495	512	532
800 mm	299	308	326	342	363	380	398	415	432	453	471	488	504	520	543	559
900 mm	308	322	341	363	381	398	416	434	458	475	494	511	528	550	569	586
1000 mm	319	337	362	380	398	415	435	459	478	496	516	534	557	575	595	613
1100 mm	334	358	379	398	416	435	461	481	501	520	540	564	583	602	623	641
1200 mm	353	373	394	414	433	458	480	500	521	541	568	588	607	627	648	673
1300 mm	366	387	409	430	456	476	499	520	542	568	590	611	631	652	679	700
1400 mm	380	401	425	451	473	494	517	540	568	589	612	634	655	682	705	727
1500 mm	395	418	447	469	492	514	538	566	590	612	637	659	686	709	733	755
1600 mm	409	437	462	485	509	532	562	586	611	634	659	687	711	734	759	782
1700 mm	427	451	477	502	526	555	581	606	631	655	686	711	735	759	785	814
1800 mm	441	466	493	518	548	573	600	625	652	682	709	734	759	784	816	841
1900 mm	456	482	510	541	567	593	620	647	679	705	733	759	785	816	843	869
2000 mm	470	496	530	557	584	610	639	672	700	727	755	782	814	841	869	896
2100 mm	483	516	545	573	601	628	663	691	721	748	778	810	838	866	895	923
2200 mm	502	530	561	589	618	651	682	711	741	770	805	834	862	891	921	955
2300 mm	517	547	578	607	642	671	702	733	764	798	829	859	888	918	954	983
2400 mm	531	561	593	629	659	689	721	752	789	820	852	882	912	948	980	1010



System: **Aluprof MB59**  
Rodzaj: **Okno uchylne od góry**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **KARO**  
Szyba: **4/16/4 U=1,1**

**Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz okuć w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.**




H\B [mm]	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
500 mm	559	580	609	630	659	681	719	746	769	796	826	850	880	904	936	960
600 mm	580	607	630	657	681	702	746	772	803	829	859	890	915	945	972	998
700 mm	609	630	658	680	704	734	777	809	837	863	899	925	957	983	1011	1042
800 mm	630	657	680	701	736	763	812	840	868	900	933	965	992	1019	1053	1080
900 mm	657	678	701	733	764	797	842	870	905	933	971	999	1027	1060	1089	1123
1000 mm	701	722	754	783	820	849	894	929	959	993	1027	1056	1090	1118	1154	1183
1100 mm	724	751	782	817	849	879	931	961	997	1027	1062	1097	1126	1161	1193	1223
1200 mm	751	776	814	844	877	913	960	997	1029	1059	1100	1131	1167	1197	1230	1265
1300 mm	778	813	846	878	914	946	999	1031	1064	1101	1137	1174	1205	1237	1275	1307
1400 mm	806	838	872	910	942	979	1029	1062	1101	1133	1176	1208	1240	1278	1312	1349
1500 mm	832	865	905	939	977	1010	1060	1099	1134	1172	1211	1244	1282	1315	1356	1389



System: **Aluprof MB45**  
Rodzaj: **Okno uchylno-rozwierne**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **KARO**  
Szyba: **4/16/4 U=1,1**

**Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz okuć w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.**



HVB [mm]	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
500 mm	565	586	617	638	667	697	722	749	772	800	826	850
600 mm	586	613	638	665	688	718	749	775	807	832	859	889
700 mm	615	636	667	688	712	751	780	812	840	866	899	925
800 mm	636	663	688	710	744	779	815	843	871	903	932	965
900 mm	670	692	717	749	779	821	853	881	919	947	982	1010
1000 mm	692	713	748	776	813	850	882	917	951	985	1016	1044
1100 mm	728	755	789	824	855	894	932	962	1003	1032	1064	1098
1200 mm	755	780	820	851	883	928	962	998	1034	1065	1102	1133
1300 mm	776	811	846	878	916	956	996	1029	1065	1102	1135	1172
1400 mm	804	836	872	910	944	990	1026	1059	1102	1134	1174	1206
1500 mm	836	869	911	944	985	1027	1064	1103	1141	1179	1214	1248
1600 mm	860	899	937	977	1013	1056	1098	1133	1178	1212	1248	1287
1700 mm	889	924	969	1004	1041	1089	1128	1169	1209	1244	1286	1321
1800 mm	928	969	1009	1044	1088	1132	1176	1213	1250	1291	1329	1370
1900 mm	959	996	1036	1078	1117	1168	1208	1245	1289	1326	1369	1406
2000 mm	983	1021	1068	1105	1150	1197	1238	1281	1320	1363	1403	1440





System: **Aluprof MB60**  
Rodzaj: **Drzwi jednoskrzydłowe**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **Klamka, zamek, zawiasy**  
Szyba: **4/16/4 U=1,1**

Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz ilości zawiasów w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.  
Ceny zawierają poprzeczkę, rezygnacja z poprzeczki nie zmienia ceny.


H\B [mm]	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm
1900 mm	1308	1351	1398	1442	1500	1549
2000 mm	1337	1385	1428	1473	1532	1581
2100 mm	1365	1414	1459	1509	1563	1615
2200 mm	1400	1444	1489	1540	1596	1653
2300 mm	1430	1475	1527	1574	1630	1687
2400 mm	1458	1506	1557	1605	1668	1721



System: **Aluprof MB60**  
Rodzaj: **Drzwi dwuskrzydłowe**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **Klamka, zamek, zawiasy, rygle w skrzydle biernym**  
Szyba: **4/16/4 U=1,1**


Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz ilości zawiasów w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.  
Ceny zawierają poprzeczkę, rezygnacja z poprzeczki nie zmienia ceny.

H\B [mm]	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm	2100 mm	2200 mm	2300 mm	2400 mm
1900 mm	2233	2282	2325	2372	2415	2459	2506	2548	2606	2650	2692
2000 mm	2285	2329	2377	2421	2465	2514	2557	2606	2659	2703	2753
2100 mm	2330	2382	2426	2469	2519	2565	2614	2658	2713	2763	2807
2200 mm	2382	2428	2473	2524	2569	2620	2666	2711	2771	2818	2868
2300 mm	2429	2477	2528	2574	2626	2673	2718	2770	2826	2878	2924
2400 mm	2476	2529	2576	2628	2675	2724	2775	2822	2884	2933	2979





System: **Aluprof MB60**  
Rodzaj: **Okno stałe szklne w ramie**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **Brak**  
Szyba: **4/16/4 U=1,1**




Przy powierzchni szyby powyżej 2,5m<sup>2</sup> należy stosować grubsze szyby których cennik nie obejmuje.

H\B [mm]	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
500 mm	287	300	317	329	341	354	369	389	405	423	438	454	474	492	507	523
600 mm	300	319	331	343	357	375	396	413	430	448	464	486	502	521	537	553
700 mm	317	331	343	358	376	400	417	434	452	471	494	511	528	548	565	587
800 mm	329	343	358	376	400	420	438	456	475	500	518	536	555	575	598	616
900 mm	341	357	376	400	419	440	459	478	503	524	543	562	581	607	626	645
1000 mm	354	375	400	420	440	461	481	506	527	549	569	589	614	636	655	675
1100 mm	369	396	417	438	459	481	507	528	550	572	593	619	640	662	683	704
1200 mm	389	413	434	456	478	506	528	550	572	596	623	644	666	689	711	738
1300 mm	405	429	452	474	502	526	549	571	595	624	647	669	692	716	744	767
1400 mm	422	447	471	499	523	548	572	595	624	650	673	697	720	750	774	797
1500 mm	438	464	493	518	542	568	592	622	647	673	697	722	751	777	802	826
1600 mm	453	485	510	536	561	588	618	644	669	697	722	752	777	804	830	855
1700 mm	474	502	528	554	580	613	639	665	692	720	751	777	803	831	857	889
1800 mm	491	520	547	574	606	635	662	689	716	750	777	804	831	860	892	919
1900 mm	507	536	564	597	625	655	683	710	744	774	802	830	857	892	920	948
2000 mm	522	553	587	615	644	675	703	737	767	797	826	855	889	919	948	977
2100 mm	538	574	604	633	663	695	729	759	789	821	850	885	915	946	976	1006
2200 mm	560	592	623	653	684	721	752	782	814	846	882	912	943	975	1006	1041
2300 mm	575	609	640	672	708	741	773	804	836	875	906	937	969	1002	1039	1070
2400 mm	591	625	657	695	727	761	794	826	864	898	930	963	995	1034	1067	1099



System: **Aluprof MB60**  
Rodzaj: **Okno uchylne od góry**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **KARO**  
Szyba: **4/16/4 U=1,1**

**Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz okuć w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.**




H\B [mm]	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm	1700 mm	1800 mm	1900 mm	2000 mm
500 mm	568	592	621	644	673	697	739	768	792	824	852	878	910	938	969	995
600 mm	592	623	646	674	697	722	771	798	831	859	889	921	948	982	1009	1036
700 mm	621	646	674	697	721	756	802	835	864	893	929	957	990	1020	1047	1081
800 mm	644	674	697	721	756	786	839	867	897	933	964	998	1027	1057	1091	1120
900 mm	672	697	720	755	785	822	870	900	935	967	1004	1034	1063	1100	1130	1164
1000 mm	720	744	778	808	845	877	926	962	993	1031	1064	1094	1130	1162	1198	1228
1100 mm	743	774	806	842	874	907	963	994	1031	1064	1098	1135	1167	1205	1236	1267
1200 mm	771	801	838	871	904	943	994	1032	1064	1098	1139	1171	1208	1242	1274	1312
1300 mm	798	838	871	904	942	977	1034	1067	1101	1142	1177	1215	1249	1283	1322	1355
1400 mm	831	866	900	940	974	1014	1067	1101	1142	1177	1219	1253	1287	1328	1362	1401
1500 mm	856	893	933	968	1008	1045	1099	1139	1175	1216	1254	1289	1329	1366	1406	1440



System: **Aluprof MB60**  
Rodzaj: **Okno uchylno-rozwierne**  
Kolor: **Biały RAL9016 lub Brązowy RAL8019**  
Okucia: **KARO**  
Szyba: **4/16/4 U=1,1**

Należy pamiętać o właściwym doborze szklenia oraz okuć w zależności od gabarytów i zastosowania konstrukcji.



HB [mm]	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm	1400 mm	1500 mm	1600 mm
500 mm	574	598	629	652	682	716	740	769	793	825	851	877
600 mm	598	629	654	682	707	740	772	799	832	860	887	920
700 mm	627	652	682	705	730	774	803	836	865	894	928	955
800 mm	650	680	705	729	765	804	840	868	898	934	962	996
900 mm	684	709	734	769	801	846	877	907	946	978	1012	1042
1000 mm	709	733	769	800	837	878	910	946	981	1018	1049	1079
1100 mm	749	780	814	851	884	926	964	995	1036	1070	1101	1138
1200 mm	777	807	847	879	914	962	995	1033	1069	1103	1141	1173
1300 mm	800	839	875	908	949	992	1032	1065	1102	1143	1176	1214
1400 mm	832	868	904	944	980	1029	1065	1099	1143	1179	1218	1252
1500 mm	863	900	943	978	1020	1065	1101	1142	1181	1223	1258	1293
1600 mm	889	932	971	1011	1049	1095	1138	1174	1219	1257	1293	1334
1700 mm	921	959	1003	1040	1079	1131	1170	1211	1252	1291	1333	1369
1800 mm	963	1007	1047	1084	1130	1178	1222	1259	1297	1342	1380	1422
1900 mm	994	1034	1075	1119	1159	1213	1253	1291	1336	1376	1420	1458
2000 mm	1020	1061	1108	1147	1194	1243	1284	1329	1369	1415	1455	1494